

NL

- Polyester en P.E. dekkleden
- Vlamdovende dekkleden
- Katoenen dekkleden
- Lastenten
- Gaaskleden
- Schuifzeilen en huiven
- Oprolkleden
- Hoezen
- Steigergaas en -kleden
- Bevestigingsmiddelen



KWINT



UK

- PVC and P.E. tarpaulins
- Flame retardant tarpaulins
- Cotton canvas tarpaulins
- Welding tents
- Gauze tarpaulins
- Sliding and trailer covers
- Roll covers
- Covers
- Scaffolding nets and tarpaulins
- Fastening materials



Zeilmakerij producten

De vestigingen van Kwint in Rotterdam en Groningen beschikken over een eigen zeilmakerij, waar een breed scala aan producten voor u op maat gemaakt en gerepareerd worden. Daarnaast levert Kwint uit voorraad kant en klare dekkleden in diverse uitvoeringen.

OUDERWETS VAKMANSCHAP IN EEN NIEUW JASJE

Leveringsprogramma:

Dekkleiden uit voorraad:

- Kwilon polyester
- Kwipro polytheen
- Vlamdovend polyester en polytheen

Productie op maat:

- Katoen
- Polyester
- Polyethyleen
- Specials

Reparatie

Verhuur van dekkleden

- Vlamdovend

Schuifzeilen

Autokappen

Huifkleden

Oprolzeilen

Containernetten

Asfaltkleden

Gaaskleden

Steigerkleden

- Scaffolite steigergaas
- Scaffoleen steigerkleden
- Scaffolon steigerfolie
- Scaffolon vlamdovend

Kunststoffolie

Veiligheidsnetten

Slurven

Isolatiekleden

Tunnelkleden

Las-, kabel- en montagetenten

Lasgordijnen

Isolatiegordijnen

Geluidswering

Glasheldere strokendeuren van P.V.C.

Afdekhoezen

Presenningen

Vuikleden

Zonnetenten

Boothuiken

Boothuiken

Giekkleedjes

Winterkleden

Sloepkleden

Montagemiddelen voor steigergaas en- kleden

Handlasapparaat

Rubbers

TIR kabel

Tie wraps

Binders



Sailmaking products

The locations Kwint Rotterdam and Groningen have sailmaking production facilities, where a wide range of products can be produced and repaired. Also ready made tarpaulins in a wide range of qualities can be delivered.

THOROUGH CRAFTSMANSHIP NEW STYLE

Delivery program:

Tarpaulins from stock

- Kwilon polyester
- Kwipro polythene
- Flame retardant polyester and polythene

Production on customers' specifications:

- Canvas
- Polyester
- Polyethylene
- Specials

Repair

Rental of tarpaulins

- Flame retardant

Sliding covers

Load covers

Trailer covers

Roll covers

Container nets

Asphalt covers

Gauze covers

Scaffolding tarpaulins

- Scaffolite gauze
- Scaffolene tarpaulins
- Scaffolon film
- Scaffolon flame retardant

Synthetic film

Safety nets

Flexible hoses

Isolation tarpaulins

Tunnel tarpaulins

Welding, cable and assembly tents

Welding curtains

Isolation curtains

Sound damping

Crystal-clear P.V.C. strip doors

Covers

Tarpaulins

Garbage tarpaulins

Awnings

Boat covers

Boat caps

Boom covers

Winter covers

Lifeboat covers

Fixing materials for scaffolding gauze and tarpaulins

Hand welding machine

Rubber loops

TIR cable

Cable ties


Binders



Materiaal mogelijkheden:

Katoen in diverse uitvoeringen:

- Bruin
- Wit
- Indanthreen blauw
- Leger groen
- Zwart
- Marine blauw
- Indanthreen groen
- ruw (ongeprepareerd/niet waterdicht)



Possibilities of material:

Cotton in various types:

- Brown
- White
- Indanthrene blue
- Army green
- Black
- Marine blue
- Indanthrene green
- Loomstate (not impregnated)

Polyethyleen 200 gram:

- Wit
- Groen
- Blauw
- Oranje

Polyethylene 200 gram:

- White
- Green
- Blue
- Orange

Polyesterdoek:

- Kwilon mat $\pm 620 \text{ g/m}^2$
- Hoogglans $\pm 650 \text{ g/m}^2$
- Vlamdovend $\pm 680 \text{ g/m}^2$
- Panama $\pm 850 \text{ g/m}^2$
- Antislip $\pm 950 \text{ g/m}^2$

In vele kleuren



Polyester fabrics:

- Kwilon mat $\pm 620 \text{ g/m}^2$
- High-polish finish $\pm 650 \text{ g/m}^2$
- Flame retardant $\pm 680 \text{ g/m}^2$
- Panama $\pm 850 \text{ g/m}^2$
- Anti-skid fabric $\pm 950 \text{ g/m}^2$

In many colours

Gaasdoek:

- Rood
- Wit
- Blauw
- Groen
- Zwart



Gauze fabric:

- Red
- White
- Blue
- Green
- Black

Andere materialen zoals:

- Monofilament weefsel
- Glasvezelweefsel
- Gewapend P.E.
- Landbouwfolie
- Afdekfolie



Other materials like:

- Monofilament fabric
- Glass fibre fabric
- Reinforced P.E.
- Agriculture plastic
- Cover plastic

Voor het vuiltransport levert KWINT verschillende materialen voor alle mogelijke toepassingen:

Gaaskleden

Materiaal: Fijnmazig polyester gaasweefsel met hoge treksterkte
Kleuren: groen, zwart, wit, blauw en rood
Afwerking: rondom gezoomd, zeilringen per ca. 50 cm, met versterkte zoom

Dit fijnmazige weefsel is licht en soepel en laat zich gemakkelijk over de lading glijden.

Ook leverbaar in sterk zwart PE monofilament met maas ca 1x1 mm.

Maten m	Zwart art.nr.	Groen art.nr.	Blauw art.nr.
3 x 4	DK1100	DK1101	DK1102
3 x 4,5	DK1103	DK1104	DK1105
3 x 5	DK1106	DK1107	DK1108
3 x 5,5	DK1109	DK1110	DK1111
3 x 6	DK1112	DK1113	DK1114
3 x 6,5	DK1115	DK1116	DK1117
3 x 7	DK1118	DK1119	DK1120
3 x 7,5	DK1121	DK1122	DK1123
3 x 8	DK1124	DK1125	DK1126
3 x 8,5	DK1127	DK1128	DK1129
3,5 x 5	DK1130	DK1131	DK1132
3,5 x 5,5	DK1133	DK1134	DK1135
3,5 x 6	DK1136	DK1137	DK1138
3,5 x 6,5	DK1139	DK1140	DK1141
3,5 x 7	DK1142	DK1143	DK1144
3,5 x 7,5	DK1145	DK1146	DK1147
3,5 x 8	DK1148	DK1149	DK1150
3,5 x 8,5	DK1151	DK1152	DK1153
4 x 7	DK1154	DK1155	DK1156
4 x 7,5	DK1157	DK1158	DK1159
4 x 8	DK1160	DK1161	DK1162
4 x 8,5	DK1163	DK1164	DK1165
4 x 9	DK1166	DK1167	DK1168

For garbage transport Kwint supplies various materials for all kind of applications:

Gauze covers

Material: Fine mesh polyester gauze fabric, high tensile strength
Colours: green, black, white, blue and red
Finishing: Strengthened hems all around, eyelets per 50 cm

This fine mesh fabric is strong, light and flexible, so easy to handle. Also to be delivered in strong black PE monofilament with mesh 1x1 mm




Zeilmakerij producten

Zeilmakerij

Containernetten

Materiaal: Polytheen vlechtwerk, draaddikte ca 2,8 mm
 Maaswijdte ca 6 x 6 cm
 Licht en sterk
Afwerking: Rondom een sterke randlijn met lussen in de hoeken

Maten m	Zwart art.nr.
3 x 5	DK1000
3,5 x 7	DK1001
4 x 8	DK1002
3,5 x 7,5	DK1003
3,5 x 8,5	DK1004



Container nets

Material: Polythene lacer, thickness 2,8 mm, size of mesh ± 6X6 cm
 Light and strong
Finishing: A strong cord all around with tags in the edges



Kwipro dekkleden

Materiaal:	Polytheen bandjesweefsel, lichtgewicht. Aan beide zijden gelamineerd
Kleur:	Oranje
Afwerking:	Rondom gezoomd, met versterking in de zoom. Ringen ongeveer per meter rondom.
Afmeting:	Alle maten zijn snijmaten.
Toepassing:	Kortstondig afdekken van o.a. bouw materiaal.

Kwipro dekkleden kunnen niet worden bedrukt.

Maten m	Zwart art.nr.
2 x 3	DK1011
3 x 4	DK1012
3 x 5	DK1013
4 x 5	DK1014
4 x 6	DK1015
4 x 8	DK1016
5 x 6	DK1017
6 x 8	DK1018
6 x 10	DK1019
8 x 10	DK1020
8 x 12	DK1021
10 x 10	DK1022
10 x 12	DK1023
10 x 15	DK1024



Kwipro tarpaulins

Material:	Polythene fabric, light weight Both sides laminated
Colour:	Orange
Finishing:	Strengthened hems all around, eyelets per meter.
Sizes:	All sizes are cutting sizes
Application:	Clothes, used for temporary covering of building material

Kwipro tarpaulins cannot be printed on.

Kwipro isolatiekleden

Uitvoering:	2 lagen standaard Kwipro dekkleden lichtgewicht met daartussen 2 lagen noppenfolie
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Isolatie waarde R = ca. 0,23

Kleuren:	Oranje
Uitvoering:	Rondom doorgestikt met ringen ongeveer per meter.



Kwipro isolation tarpaulins

Made of 2 layers Kwipro clothes light weight standard sizes with 2 layers plastic air film in between.

Isolation value R = 0,23

Colour:	Orange
Finishing:	Eyelets per meter.

Kwipro isolatiedekkkleden zware kwaliteit

Uitvoering:	2 lagen zwaar Kwipro doek met daartussen 2 lagen noppenfolie
-------------	-----------------------------------------------------------------

Isolatie waarde R = ca. 0,23

Kleur:	Wit, groen, en blauw
--------	----------------------

Deze kwaliteit is beduidend sterker dan de lichtgewicht kwaliteit en gaat langer mee. Het biedt de mogelijkheid van "maatwerk", voor bijvoorbeeld scheidingsgordijnen en bekistinghoezen.



KWIPRO isolation tarpaulins heavy quality

Made of 2 layers heavy duty Kwipro fabric with 2 layers plastic air film in between.

Isolation value R = appr. 0,23

Colour:	White, green and blue
---------	-----------------------

This quality is much better than the standard quality and can be made for special sizes as for example separation curtains and form covers.



KWILON DEKKLEDEN

- Materiaal:** Polyester weefsel (mat) met PVC coating aan beide zijden. Uitstekend geschikt voor nauwkeurig maatwerk, heeft verwaarloosbare rek en krimp.
Gewicht ca 620 g/m²
- Kleuren:** Blauw, groen, rood, geel, grijs, bruin, oranje, zwart en naturel wit.
- Afwerking:** gelaste banen en gelaste zomen met koperen zeilringen ongeveer per meter.

Geschikt voor zeer veel maatwerk toepassingen. In de praktijk blijkt een hoge inscheurweerstand, waardoor minder snel schade ontstaat.



Varianten:

Kwilon hoogglans ca 650 g/m² glimmend door extra laklaagje. In vele kleuren leverbaar, makkelijk schoon te houden. Toepassing: kappen, hoezen en spandoeken.

Kwilon Panama ca 850 g/m² extra sterk door het speciale weefsel. Toepassing: speciaal bedoeld voor schuifzeilen en andere producten met hoge eisen.

Kwilon vlamdovend

- ca 620 g/m², polyesterweefsel PVC gecoat, niet brandonderhoudend volgens DIN 4102-B1 norm, standaard wit, mat.
- ca 650 g/m², in glimmende uitvoering volgens de norm M2. Het kwaliteitsmerk wordt in het weefsel geperst en is daardoor herkenbaar. Enkele kleuren beschikbaar.

De vlamdovende soorten worden gebruikt voor afdekkleden, feesttenten en speciale steigerkleden, o.a. voor de petrochemische industrie.

Al deze afdekmaterialen zijn te bedrukken met uw bedrijfsnaam of logo.

KWILON ANTISLIP

Sterk polyester weefsel met ingeperst antislip structuur.

- Kleur:** Bruin
- Toepassing:** Luikenkleden voor de bruine vloot en als antislip bekleding voor bagagekarren en meubelrollers.



KWILON TARPAULINS

- Material:** Polyester fabric (mat) with PVC coating on both sides. Very suitable for special work. Does hardly elongate or shrink. Weight appr. 620 g/m²
- Colours:** Blue, green, rood, yellow, grey, brown, orange, black and natural white. All colours mat.
- Finishing:** Sealed fabric and hems with copper eyelets per meter.

Suitable for many custom-made products.

Varieties:

Kwilon high-polish ± 650 g/m² glossy through extra coating. Available in many colours. Easy to clean. Application: covers and banners

Kwilon Panama ± 850 g/m² extra strong through special fabric. Application: Sliding clothes and other products with high demands.

Kwilon flame retardant

- ± 620 g/m², polyester fabric with PVC coating, flame retardant according to DIN 4102-B1, standard white, mat.
- ± 650 g/m², in glossy performance, according to M2. The quality mark is stamped into the fabric and so recognisable.

Application: cover clothes, party tents and special scaffolding clothes for the petrochemical industry.

All these tarpaulins can be printed with your business name and logo.

KWILON ANTISKID

Strong polyester fabric with stamped antiskid structure.

- Colour:** Brown
- Application:** Hatch covers for the brown fleet and as non skid covers for luggage cars and furniture rollers



KWIPRO DEKKLEDEN (SPECIALS)

Geheel naar wens gemaakt van goede kwaliteit PE bandjesweefsel. Praktisch elke afmeting en uitvoering mogelijk. Geschikt voor gebruik als afdekkleden waaraan niet al te hoge eisen worden gesteld.

Materiaal: PE bandjesweefsel zwaar
 Kleuren: Groen, wit en blauw



KWIPRO TARPAULINS (SPECIALS)

Special products on demand of PE fabric. Almost each size and shape are possible.
 Can be used as tarpaulins without high demands.

Material: PE fabric heavy duty
 Colour: Green, white and blue

TRANSPORTAFDEKSYSTEMEN

Kwint levert transport afdeksystemen die bijdragen aan de verbetering van de werkomstandigheden van de chauffeur en daarmee de kans op verzuim helpen verkleinen. Met behulp van een slinger kan de chauffeur het dekzeil over de containerbak rollen. Riskant klimwerk is daardoor overbodig.

De chauffeur kan voortaan gewoon met beide benen op de grond blijven staan.

KWINT SUPER ROLKLEED SYSTEEM

Gepatenteerd transport afdeksysteem voor maximale persoonlijke veiligheid. Het systeem kan geheel aan de wens van de klant worden aangepast. Leverbaar als geprefabriceerd pakket met montagehandleiding of geheel bedrijfsklaar door Kwint gemonteerd.

Voordelen:

- Veiligheid voor chauffeur
- Gemakkelijke bediening
- In een handomdraai vanaf de grond te openen en te sluiten
- Strakke, waterdichte afdekking
- Bespaart brandstof (ca. 3%)
- Laag eigen gewicht en meer netto laadcapaciteit
- Ook demontabel model leverbaar
- Geen geklapper van losse dekkleden
- Er blijft geen water (of ijs) achter
- Geen verlies van lading door uitwaaien
- Minder kans op schade
- Bedrijfszeker door robuuste constructie.



COVERS FOR TRANSPORT

Kwint supplies covers for trucks and trailers. Systems to improve the labour conditions of the driver thus helping to minimize the chance of absence. By means of a handle the driver can roll the cover over the container. There is no need for hazardous climbing. The driver stays on the floor.



KWINT SUPER ROLL-UP TARPAULINS

This is a patented cover system for maximum personal safety. The system can be adjusted to customers demand. It can be delivered as prefabricated system with mounting instruction manual or complete operational mounted by Kwint.

Advantages:

- Safety for the driver
- Easy to handle
- Open and close from the floor
- Tight and waterproof cover
- Fuel saving (appr. 3%)
- Low own weight and more loading capacity
- Removable type can be supplied
- No flapping through loose tarpaulins
- No water (or ice) is staying on the cover
- No loss of load through blowing out
- Less chance of damage
- Reliable through solid construction.



SLIDE 'N GO-SYSTEEM

Het ideale afdeksysteem voor bulkkladingen als stenen en zand. Het dekzeil wordt van voor naar achter over de lading geschoven en garandeert een perfecte afdichting.

Voordelen:

- Veiligheid voor chauffeur
- Gemakkelijke bediening
- Ideaal bij hoge ladingen
- Veilige afdichting
- Dekt de lading af in slechts 15 seconden
- Levert aanzienlijke brandstofbesparing bij gesloten systeem

Toepassing:

- Kippertransport
- Containertransport
- Bulktransport

SLIDE 'N GO-SYSTEEM

The ideal cover system for bulk goods as stones and sand. The cover is slid over the load from front to back and is warranted as a perfect covering.

Advantages:

- Safety for the driver
- Easy to handle
- Ideal for high loads
- Safe covering
- Covers the load within 15 seconds
- Fuel saving when closed

Application:

- Tipper transport
- Container transport
- Bulk transport

SCHUIFZEILEN

Deze schuifzeilen zijn gemaakt van sterk, geplastificeerd polyesterdoek. Ze zijn voorzien van versterkingsbanden, spanbanden en zijn leverbaar in vele kleuren en eventueel met reclametekst



SLIDING CLOTHES

These sliding clothes are made from strong coated polyester fabric. They have reinforcement bands, lashing bands and can be delivered in many colours. There is the possibility to be printed with your advertisement.





HUIFKLEDEN

Kwint maakt huifkleden in elke gewenste uitvoering van geplastificeerd polyesterdoek, zoals een dak met lichtdoorlatend doek, met zijsluitingen, spanstroken, douanekousen.

Het doek is in vele kleuren leverbaar, ook in hoogglans.

Vanzelfsprekend kunnen de kleden worden voorzien van reclametekst volgens uw eigen ontwerp.

TILT COVERS

Kwint makes tilt covers in various models and are made of coated polyester fabric, with side-fastening, lashing strips, customs eyelets. The roof can be made of transparent fabric. There are many colours as well as high polish finish. There is always the possibility to print your advertisement.

ROLKLEDEN

Deze kleden van geplastificeerd polyesterdoek zijn bij uitstek geschikt bij belading van bovenaf. Het oprollen gebeurt met behulp van een stevige aluminium plank met slinger die door één persoon is te bedienen. De kleden kunnen worden vastgezet met spanbanden en ratels.

ROLL COVERS

These covers of coated polyester fabric are suitable when loading from above. The rolling happens with a solid aluminium shelf with a handle that can be operated by one person. The covers can be fixed with lashing bands and ratchets.

ASFALTKLEDEN

Voor het transport van onder andere vervuilde ground maakt Kwint asfaltkleden van geplastificeerd polyesterdoek of katoendoek. De kleden worden opgehangen aan staalkabels zodat ze gemakkelijk over de laadbak te schuiven zijn. Aangezien het om maatwerk gaat, moet de laadbak nauwkeurig worden opgemeten.

Asfaltkleden zijn in meerdere uitvoeringen leverbaar.

ASPHALT COVERS

For the transport of polluted soil Kwint makes asphalt covers of coated polyester fabric or canvas. The covers are suspended on wire ropes and can be easily slid over the loading platform. It is always a special made product, so the loading platform must be measured accurately.

Asphalt covers can be delivered in more versions.

HOUTVEZELTRANSPORT

FILTERKLEDEN

Kwint maakt filterkleden van fijnmazig PP weefsel met gladde binnenkant, luchtdoorlaat bij 196 PA in l/m²/s: 1100, extra UV bestendig. De bolle vorm wordt op verschillende manieren bereikt. Alles in overleg met de klant.

AFDEKKLEDEN

De filterkleden worden waterdicht afgedekt met polyester kleden in mat of hoogglans uitvoering, per situatie op maat gemaakt. Deze kleden bevestigt u verend met trapeze elastiek, zodat het kleed de bolling van het filterkleed volgt. Ook te leveren met uw bedrijfslogo en naam.

LASTENTEN

De Kwint lastenten hebben een stevig stalen frame met ronde hoeken, eenvoudig in elkaar te zetten. Het frame krijgt ter afwerking een moffellaag. Het grondvlak is ca 2x2 meter, de zijhoogte is ca 200 cm, nokhoogte 240 cm. De tent is gemaakt van niet vlamonderhoudend polyesterdoek volgens DIN 4102-B1 of M2, standaard kleur wit, andere kleuren op aanvraag. De zijkanten hebben een royale slikrand, aan voor- en achterkant een sluiting met VW beugels of ringen.

TUNNELZEILEN

Tunnelzeilen maakt Kwint van polyesterdoek, kleur naar wens van de klant, al dan niet in geïsoleerde uitvoering, eventueel niet vlamonderhoudend. Sluitingen, sparingen, afmetingen, uitvoering en eventueel uw bedrijfslogo geheel volgens uw specificaties.

LAS- EN SCHEIDINGSGORDIJNEN

Kwint levert en maakt lasgordijnen en scheidingsgordijnen van veel soorten materiaal, afhankelijk van de eisen van de klant en het gebruiksdoel. Vraag ons naar de juiste oplossing.

WOOD FIBRE TRANSPORT

FILTER COVERS

Kwint produces filter covers of fine mesh PP fabric having a smooth inner side, air permeable on 196 PA in l/m²/s: 1100, extra UV resistance. The spherical form can be made in different ways. All by mutual arrangement.

TARPAULINS

The filter covers must be covered by watertight polyester tarpaulins in mat of high-polish version, per situation made to measure. These tarpaulins have to be spring mounted with elastic cord, so the tarpaulin follows the spherical form of the filter cover. There is always the possibility to print your advertisement.



WELDING TENTS

The Kwint welding tents have a solid steel frame with round edges, simply mounting. The frame has an enamel coating. The base is appr. 2x2 meter, the side height appr. 200 cm and the ridge height 240 cm. The tent is made of flame retardant polyester fabric according to DIN 4102-B1 or M2, standard colour white, other colours on request. The sides have an ample mud flap, front and backside a fastening with VW brackets or eyelets.

TUNNEL TARPAULINS

Tunnel tarpaulins are made of polyester fabric, various colours, possibility of isolated or flame retardant version. Fastening, cambers, dimensions, versions and possible advertisement complete according to your specifications.



WELDING AND SEPARATING CURTAINS

Kwint manufactures welding curtains and separating curtains of many kinds of material, depending on the demands of the customer and the user area. Ask us for the right solution.



STEIGERAFDEKKING

STEIGERGAAS

Een eenvoudig, lichtgewicht kunststof gaas, met een windreductie van ca 45%.

Standaardkleur groen.

Aan de zijken versterkte montagegaatjes per ca 10 cm en een extra montage baan in het midden.

Afmetingen:

- 50 x 2,57 m
- 50 x 3,07 m
- 50 x 2,0 m

SCAFFOSHADE STEIGERGAAS

Een zogenaamd "regendicht" projectgaas, windreductie ca 90%. Fijn weefsel met montagebanen en montagegussen voor goede bevestigingsmogelijkheden.

Leverbaar in groen, wit en niet vlamonderhoudend volgens DIN 4102-B1.

Afmetingen:

- 50 x 2,57 m
- 50 x 3,07 m

NYLON VEILIGHEIDSNETTEN


Keuring: Volgens de nieuwste Europese richtlijn
DIN-EN 1263-1

Normen: Voldoen aan de eisen van de arbeidsinspectie.
Toegestaan in heel Europa.
Treksterkte 3000 kg.
Ieder net voorzien van proefdraden.
Ieder net wordt geleverd met een label met daarop: datum, netnummer en uniek GKS keur nummer

Materiaal: Maaswijdte 10 x 10 cm.

Kleur: Zwart

Afwerking: Randlijn van 12 mm en stalen puntkousen op de hoeken.



SCAFFOLDING COVERS



SCAFFOLDING GAUZE

A simple, light weight plastic gauze, with a wind reduction of appr. 45%. Standard colour green.

On the sides reinforced mounting holes per 10 cm and an extra mounting band in the middle.

Dimensions:

- 50 x 2,57 m
- 50 x 3,07 m
- 50 x 2,0 m

SCAFFOSHADE GAUZE

So-called "rainproof" project gauze, wind reduction appr. 90%.

Fine fabric with mounting bands and mounting eyes for good fastening possibilities. Available in green, white and flame retardant according to DIN 4102-B1.

Dimensions:

- 50 x 2,57 m
- 50 x 3,07 m



NYLON SAFETY NETS

Requirements: According to the newest European directive
DIN-EN 1263-1

Standard: According to the requirements of Arbeidsinspectie.
Allowed in Europe
tensile 3000 kg
Each net has test wires.

Each net is labelled with date, net number and unique GKS certification number.

Size of mesh 10 x 10 cm.

Material:

Colour:

Finishing:

Black

Strengthened cord of 12mm all around, steel thimbles on the edges.



SCAFFOLON STEIGERFOLIE

Een sterk gewapende heldere folie, gewicht ca 250 g/m². De opgelaste montagebanen met voorgeponste gaten maken een goede, waterdichte montage mogelijk. Ook in niet vlamonderhoudende kwaliteit volgens DIN 4102-B1.

Afmetingen:

- 20 x 2,7 m
- 20 x 3,2 m

SCAFFOLEEN STEIGERKLEED

Een eenvoudig steigerkleed, halftransparant van gewapend PP weefsel met een PE laminaat. De kleden zijn rondom gezoomd, met dubbele aluminium zeilringen per ca 50 cm. Gewicht ca 160 g/m².

Afmeting:

- 20 x 2,6 m

BEVESTIGINGSMIDDELEN:

- PE touw, diverse diameters
- Knobelbinders
- Tie raps in diverse maten
- Rubbers met S-haken
- Universeel binders
- Elastieken met verend T-stuk

SCAFFOLON FILM

A strongly reinforced clear film, weight appr. 250 g/m². The weld on mounting bands with pre punched eyes make a good, impermeable mounting possible. Also in flame retardant quality according to DIN 4102-B1.

Dimensions:

- 20 x 2,7 m
- 20 x 3,2 m

SCAFFOLENE TARPULIN

Simple scaffolding tarpaulin, half transparent of reinforced PP fabric with PE laminate. The tarpaulins have hems around, with double aluminium eyelets per appr. 50 cm. Weight appr. 160 g/m².

Dimension:

- 20 x 2.6 m

FIXING MATERIALS:

- PE rope, different diameters
- Knob binders
- Tie wraps
- Rubber loops
- Universal binders
- Elastic bands with bouncing T-piece

ZEILMAKERIJPRODUCTEN OP KLANTSPECIFICATIE

Kwint heeft een lange traditie als fabrikant van dekkleden.

Wij produceren in eigen zeilmakerijen de meest uiteenlopende afdekmaterialen. De producten worden exact volgens de wens van de klant gemaakt. De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Een dekkleed in de huisstijlkleuren of met een bijzondere vorm, bijvoorbeeld om een gebouw af te dekken?

Het kan allemaal.

SAILMAKERY PRODUCTS ON REQUEST

Kwint has a long tradition as a manufacturer of tarpaulins.

We produce the most divergent cover materials in own sailmakeries. The products are made exactly according to the demands of the customer. The possibilities are nearly indefinite. A tarpaulin in the house style colours or with a particular shape, for example to cover a building?

All can be arranged.





Zellmakerij
 producten

Fotos





Zeilmakerij
producten



Fotos

